



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

## Descrizione richiesta

Trattamento fossati 14 ciclo

## Rapportini collegati

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 16:40:55</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	Via Ca venezze		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non presente acqua.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 16:44:23</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	Via Ca venezze		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a sx e a dx lungo tutto il bivio. non rilevate larve.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 16:51:56</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	Via G. Marconi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 05/09/2019 16:58:07

Data	05/09/2019
Posizione	Via Galileo Galilei
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente fossato a dx. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 17:03:33</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	Via vallona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non presente acqua. vegetazione fitta su tutto il corso.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 17:11:42</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	Via Dante Alighieri		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a dx e a sx. non presente acqua		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 05/09/2019 17:25:42

Data	05/09/2019
Posizione	Via Trieste
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente fossa to a sx oltre il vigneto. non presente acqua.



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 17:28:35</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	Via Borgo sud		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato trasversale alla via di fronte al cimitero. non rilevate larve.		





# RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 17:31:40</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 17:38:07</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	Via Ca dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx entrambi secchi e con erba alta molto diffusa		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 05/09/2019 17:38:46

Data	05/09/2019
Posizione	Via Ca giustiniani
Presenza Acqua	SI
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presenti fossati a dx e a sx entrambi con acqua. non rilevate larve. per il resto fossati secchi e con erba alta molto diffusa.



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 17:41:55</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	Via delle vecchie		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua.		



## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 17:46:06</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	Via camponovo		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati e scoline a sx. non presente acqua		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 05/09/2019 17:50:26

Data	05/09/2019
Posizione	Via radetta
Presenza Acqua	SI
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presenti scoli a dx dal civico 812 alla fine della curva. non rilevate larve. per il resto fossati secchi e con erba alta molto diffusa.



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 17:59:19</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	loc. Venezia		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 18:26:36</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	Via Cavour		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	25		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx e a sx entrambi secchi. poi presente scolo altezza civico 8. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio 2		





# RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 18:31:29</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	Via Michelangelo Buonarroti		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a dx e a sx. non presente acqua		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 05/09/2019 18:40:00

Data	05/09/2019
Posizione	Via Palladio
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presenti fossati a dx e a sx entrambi secchi



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 05/09/2019 18:40:34

Data	05/09/2019
Posizione	Via Palazzo corni
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua.



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 18:41:17</b>		
Posizione	Via		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. presente acqua solo a sx. non rilevate larve. per il resto fossati secchi e con erba alta molto diffusa.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 18:45:10</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	Via Pra Tondo		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx poi a dx poi ancora a sx. non rilevate larve		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 19:05:38</b>		
Posizione	Boara Pisani ( via aggio)		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non rilevate larve		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 19:12:07</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	Boara Pisani (Via bondiole)		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx all'incrocio con via del lavoro. non rilevate larve.		



## RAPPORTO INTERVENTO

Page 24 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

**Monitoraggi Fossati Polesana** 05/09/2019 19:28:43

Data	05/09/2019
Posizione	Via dell'artigianato
Presenza Acqua	SI
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente scolina a dx dietro campo sportivo. non rilevate larve.





## RAPPORTO INTERVENTO

Page 25 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 19/08/2019

Prev: 05/09/2019

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	89069	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati Polesana</b>	<b>05/09/2019 19:48:20</b>		
Data	05/09/2019		
Posizione	distributore Eni ss 16		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	40		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina su lato dx distributore. rilevate larve in quantità discreta fino allo stadio 4.		

## Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	05/09/2019 16:27		
Fine	05/09/2019 19:48		
Durata	003h 20m 58s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		