



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

Trattamento fossati 16 ciclo

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 16:23:47		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx entrambi secchi e con erba alta molto diffusa.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 16:42:00		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Ca venezze		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 16:43:53		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Ca venezze		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx lungo tutto il bivio. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 16:46:21		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Guglielmo Marconi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina a dx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 16:51:54		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Vallona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non presente acqua. vegetazione fitta su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 16:57:34		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Dante		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a dx e a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 17:05:01		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Trieste		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx oltre il vigneto. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 17:08:45		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Galileo Galilei		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 17:13:53		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Borgo sud		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Puppe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx di fronte il cimitero. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 17:18:14		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx oltre il campo coltivato. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 17:20:23		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Ca dona (civico 10)		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 17:27:25		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Ca dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx entrambi secchi e con erba alta molto diffusa.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 17:27:58		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Ca Giustiniani		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati da ambo i lati. non rilevate larve. per il resto fossati secchi e con erba alta molto diffusa.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 17:34:51		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Le vecchie		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx entrambi secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 17:48:02		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Puppe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	100		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a sx. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio 3. per il resto fossati secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 17:54:42		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via radetta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx lungo tutta la via e la curva. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 17:59:18		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Venezz		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Puppe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx entrambi secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 18:11:50		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Cavour (zona depuratore)		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Puppe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	25		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx entrambi secchi. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio 2 all'altezza del civico 1460-1461		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 18:17:16		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Michelangelo Buonarroti		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Puppe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato oltre il prato a dx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 18:19:40		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx entrambi secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 18:21:02		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Palazzo corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 18:26:36		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via stoppaccine		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Puppe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente acqua solo nella seconda parte del tratto di sx. non rilevate larve. per il resto fossati secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 18:32:21		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Pra Tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Puppe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 24 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 18:32:48		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Contea alta		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 25 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 03/09/201

Prev 26/09/201

Richiesta Intervento

ID Chiamata	90192	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	26/09/2019 18:37:17		
Data	26/09/2019		
Posizione	Via Pra tondo		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Puppe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non rilevate larve.		

Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	26/09/2019 16:19		
Fine	26/09/2019 18:37		
Durata	002h 17m 31s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		