



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

Trattamento fossati 6° ciclo

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 13:32:29		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Contea Alta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non rilevate larve. Erba alta lungo tutta la riva.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 13:50:41		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Pra tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolo a sx e poi a dx con acqua. non rilevate larve. per il resto fossati secchi e con erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 13:55:52		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Pra tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolo a sx e poi a dx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 14:15:28		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via stoppaccine		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx e a sx. presente acqua solo a sx. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 14:21:03		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a dx e a sx. tutte secche.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 14:27:13		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Michelangelo Buonarroti		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	fossato a sx. secco e con presenza massiccia di erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 11/07/2019 14:29:38

Data	11/07/2019
Posizione	loc palazzo corni
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	scoline sulla sx. scoline secche.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 14:37:31		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Cavour (zona depuratore)		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	fossati da ambo i lati. acqua totalmente assente.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 14:47:04		
Data	11/07/2019		
Posizione	Loc. Venezia		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	fossati d'ambo i lati. Tutti i fossati secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 14:54:31		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Radetta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolo a sx non presenti larve. per il resto fossati secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 11/07/2019 15:05:33

Data	11/07/2019
Posizione	Ca Giustiniani
Presenza Acqua	SI
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presenti fossati a dx e a sx. presente acqua a tratti. non rilevate larve.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 15:33:40		
Data	11/07/2019		
Posizione	loc camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	C Da 51 a 100		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	O Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	100		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina a sx. rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 15:39:37		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Le vecchie		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. entrambi secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 11/07/2019 15:44:10

Data	11/07/2019
Posizione	Via Ca dona
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	Erba alta ovunque sia sul lato dx che su lato sx.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 15:52:35		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via fiume		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	scoline a dx e a sx. tutte secche.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 15:56:49		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Ca dona(cv 10)		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 16:00:31		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Borgo sud (Cimitero)		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato davanti il cimitero. secco e con presenza massiccia di erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 16:08:48		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via G. Galilei		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	fossato a dx. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 16:10:16		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Marconi n 1330		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 16:17:15		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Vallona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	fossato a sx e tratti anche a dx. Tutti secchi e con erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 16:23:11		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Dante Alighieri		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 16:28:42		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Trieste		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato in corrispondenza del vigneto. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 16:45:19		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via Ca venezze		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	O Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	50		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	a dx presente breve scolo con acqua. Rilevate larve in quantità scarsa. fossato a sx che gira tutto intorno alla alla corte abbandonata completamente secco.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 24 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 17:01:08		
Posizione	Via Ca venezze		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	25		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenza di larve in scarse quantità nello scolo di fronte alla corte abbandonata e sullo scolo a sx.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 25 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 17:06:12		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	fossati da ambo i lati. non rilevata acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 26 di 26

Biblion S.r.l.

Rich: 08/07/2019

Prev: 11/07/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	84329	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	11/07/2019 17:09:51		
Data	11/07/2019		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	fossato a dx. completamente secco e con erba alta.		

Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	11/07/2019 13:25		
Fine	11/07/2019 17:09		
Durata	003h 44m 42s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		