



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

Trattamento fossati 10 ciclo

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 16:58:27		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via ca Venezia		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. presente acqua solo in uno scolo dietro la stessa. non rilevate larve. per il resto fossati secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 16:59:51		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via Ca venezze		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx lungo tutta la curva. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 17:02:18		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via G Marconi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 17:08:20		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via G. Galilei		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non rilevate larve. erba alta presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 17:13:52		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via Vallona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non presente acqua. erba alta massicciamente presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 17:17:24		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via Dante Alighieri		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline e sx e a dx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 17:27:03		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via Trieste		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato oltre il vigneto. fossato secco.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 08/08/2019 17:29:45

Data	08/08/2019
Posizione	Via penisola
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presenti fossati a dx e a sx entrambi secchi e con erba alta molto diffusa.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 17:32:26		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx e fossato trasversale. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 17:35:30		
Posizione	Via		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non presente acqua. erba alta massicciamente presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 17:38:00		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via Ca dona cv 10		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina a dx completamente secca.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 08/08/2019 17:44:52

Data	08/08/2019
Posizione	Via Ca Dona
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presenti fossati e scoline sia a dx che a sx. Tutti secchi e con erba alta molto diffusa.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 17:47:59		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via Fiume		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx e a sx nell'ultimo tratto. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 17:52:42		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via Ca Giustiniani		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossati a dx e a sx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 17:55:37		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via Le vecchie		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 18:15:51		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolo a sx lungo le case. presenti larve in alcune pozze in quantità scarsa.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 18:23:28		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via radetta		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a lungo la curva sia a dx che a sx. presente acqua solo a sx		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 18:35:19		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via Cavour		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. Tutti secchi		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 08/08/2019 18:46:03

Data	08/08/2019
Posizione	Via Cavour (zona depuratore)
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	SI
Densità Larvale	A Da 1 a 10
Presenza Larve L3 - L4	Si
Densità Larvale	A Da 1 a 10
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presenti fossati a dx e a sx entrambi secchi. rilevate larve in uno scolo in fondo alla via nei pressi della casa.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 08/08/2019 18:52:25

Data	08/08/2019
Posizione	Via Michelangelo Buonarroti
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente fossato a sx oltre il campo coltivato. non presente acqua.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 18:54:47		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via Palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx e a dx secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 18:56:06		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via Palazzo corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a dx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 19:00:22		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via Stoppaccine		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente acqua solo in uno scolo a dx. non rilevate larve. per il resto fossati secchi e con erba alta molto diffusa.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 24 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 19:08:13		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via Pra Tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 25 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 25/07/2019

Prev: 08/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	85502	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	08/08/2019 19:12:46		
Data	08/08/2019		
Posizione	Via Pra Tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolo a dx. non rilevate larve		

Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	08/08/2019 16:42		
Fine	08/08/2019 19:13		
Durata	002h 30m 07s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		