



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

Trattamento fossati 11 ciclo

Presenze operatori

Operatore	Data	Inizio	Fine	Durata
87 Pivaro Polesana	16/08/2019	16:40	18:50	02h 09m 11s

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 16:45:21		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti numerosi fossati e scoline a dx e a sx. non presente acqua. vegetazione fitta su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 16:51:02		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Ca venezze		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 16:52:53		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Ca venezze		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx e a sx lungo tutto il bivio. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 16:55:12		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via G. Marconi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina a dx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 16:57:54		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via G. Galilei		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 16/08/2019 17:05:47

Data	16/08/2019
Posizione	Via Vallona
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente fossato a sx. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 17:15:11		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Dante Alighieri		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a dx e a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 17:21:06		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Trieste		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx oltre il vigneto. non rilevate larve. erba alta presente su tutto il corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 17:24:25		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Borgo Sud		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato oltre il prato incolto a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 17:28:01		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 17:30:33		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Ca dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a dx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 17:38:57		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Ca dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti numerosi fossati a dx e a sx. non presente acqua. erba alta presente su larghi tratti del percorso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 17:43:34		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Fiume		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx. non presente acqua.		



Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 17:44:13		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Ca Giustiniani		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati e scoli a dx e sx. non presente acqua. erba alta presente su larghi tratti del percorso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 17:49:06		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Le vecchie		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossa to a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 17:54:32		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non rilevate larve. per il resto fossati secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 18:02:38		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Radetta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossati a sx e a dx. nelle poche pozze d'acqua non rilevate larve. per il resto fossati secchi e con tratti di erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 18:09:05		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via venezza		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. entrambi secchi.		



Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 18:23:46		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Cavour (zona depuratore)		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	25		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossati a dx e a sx. non presente acqua. Rilevate in uno scolo larve in quantità scarsa.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana 16/08/2019 18:27:11

Data	16/08/2019
Posizione	Via Michelangelo Buonarroti
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS
Note	presente fossato a sx oltre il campo coltivato. non presente acqua.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 18:30:12		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a dx e fossato a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 18:32:21		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Palazzo Corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 18:38:09		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Stoppaccine		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente in un fossato a sx. non rilevate larve. per il resto fossati secchi e con erba alta molto diffusa.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 24 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 18:44:59		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Pra Tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx poi a dx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 25 di 25

Biblion S.r.l.

Rich: 02/08/2019

Prev: 16/08/2019

Richiesta Intervento

ID Chiamata	87175	Richiedente	
Operatore	87 Pivaro Polesana	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	BOARA PISANI	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/08/2019 18:49:50		
Data	16/08/2019		
Posizione	Via Pra Tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non rileva te larve.		

Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	16/08/2019 16:40		
Fine	16/08/2019 18:50		
Durata	002h 09m 11s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		