

Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE

INTERVENTO PROGRAMMATO 01 DI 08

Codice Denominazione fossato	CAMPIONAMENTO ESEGUITO	Stadi larveli presenti					specie zanzare presenti	TRATTAMENTO ESEGUITO	Fosso monitorato Lunghezza ml	Fosso Trattato Lunghezza ml	Profondità media fossato	sviluppo vegetazione	Tempo impegnato	Note
		L1	L2	L3	L4	P								
50002 S. Martino di Ven Via Vallona (a dx in fondo alla via)	SI						SI	NO	30	10	20	SI		
50003 S. Martino di Ven Via Borgo Sud (fronte cimitero)	SI						SI	NO	200					
50004 S. Martino di Ven Via Gallieri (a dx)	SI						SI	NO	pozzo					
50010 S. Martino di Ven Via Ca Donà (a dx entrando in paese)	SI						SI	NO	pozzo					
50011 S. Martino di Ven Via Ca Donà (a dx uscendo dal paese) civ. 1973	SI						SI	NO	pozzo					
50013 Beverare - Via Cavour (attorno depuratore e scarico in fondo via)	SI						SI	NO	pozzo					
50015 Beverare - Via Loc. Venezia (a dx)	SI						SI	NO	20					
50016 Beverare - Via Loc. Radetta (a sx prima e dopo ultima curva)	SI						SI	NO	pozzo					
50021 Palazzo Corni - Via Stoppacine (a sx)	SI						SI	NO	50					
50022 Palazzo Corni - Via Prà Tondo (a dx e sx da provinciale)	SI						SI	NO	20					
50024 Palazzo Corni - Via Contea Alta (a sx)	SI						SI	NO	50					
50025 S. Martino di Ven. Via Marconi n.1330 a sx	SI						SI	NO	40					
50026 S. Martino di Ven. Via Trieste in fondo fossato a sx	SI						SI	NO	30					
50028 Beverare - Via Camporovo a sx	SI						SI	NO	20					
Via Cà Giustiniani fossato strada tra Beverare e Cà Donà	SI						SI	NO	200					

* Per la buona riuscita del servizio si consiglia:

PRODOTTO UTILIZZATO: Bacillus T.1 + Bacillus sphaericus VECTOMAX FG	Lotto: 356-506-N830	KG: 0,3	ORE: 3	DATA	OPERATORE
---	---------------------	---------	--------	------	-----------

30-4-24

MARCO