

Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE

INTERVENTO PROGRAMMATO 02 DI 08

Codice	Denominazione fossato	CAMPIONAMENTO ESEGUITO	Stadi larvali presenti					specie zanzare presenti CP	TRATTAMENTO ESEGUITO	Fosso monitorato Lunghezza mt	Fosso Trattato Lunghezza mt	Profondità media fossato	sviluppo vegetazione	Tempo impegnato	Note
			L1	L2	L3	L4	P								
50002 S.	Martino di Ven Via Valtona (a dx in fondo alla via)	SI	NO					NO	10	SC					
50003 S.	Martino di Ven Via Borgo Sud (fronte cimitero)	SI	NO					NO	200	SC					
50004 S.	Martino di Ven Via Galilei (a dx)	SI	NO					NO	pozze						
50010 S.	Martino di Ven Via Cà Donà (a dx entrando in paese)	SI	NO					NO	pozze						
50011 S.	Martino di Ven Via Cà Donà (a dx uscendo dal paese) civ. 1973	SI	NO					NO	pozze						
50013	Beverare - Via Cavour (attorno depuratore e scarico in fondo via)	SI	NO					NO	pozze	50					
50015	Beverare - Via Loc. Venezia (a dx)	SI	NO					NO	20						
50016	Beverare - Via Loc. Radetta (a sx prima e dopo ultima curva)	SI	NO					NO	pozze						
50021	Palazzo Corni - Via Stoppacine (a sx)	SI	NO					NO	50						
50022	Palazzo Corni - Via Prà Tondo (a dx e sx da provinciale)	SI	NO					NO	20						
50024	Palazzo Corni - Via Contea Alta (a sx)	SI	NO					NO	50	80					
50025 S.	Martino di Ven. Via Marconi n.1330 a sx	SI	NO					NO	40		50				
50026 S.	Martino di Ven. Via Trieste in fondo fossato a sx	SI	NO					NO	30						
50028	Beverare - Via Camponovo a sx	SI	NO					NO	20						
	Via Cà Giustiniani fossato strada tra Beverare e Cà Donà	SI	NO					NO	200		1000				

Per la buona riuscita del servizio si consiglia:

PRODOTTO UTILIZZATO: (Bacillus T.L. + Bacillus sphaericus) VECTOMAX FG Lotto: KG: 15 ORE: 3 DATA: OPERATORE: P. ANDRE

21-5-24