

Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE

INTERVENTO PROGRAMMATO 06 DI 12

Codice Denominazione fossato	CAMPONAMENTO ESEGUITO	Stadi larvali presenti					specie zanzare presenti CP	TRATTAMENTO ESEGUITO	Fosso monitorato Lunghezza mt	Fosso Trattato Lunghezza mt	Profondità media fossato	sviluppo vegetazione	Tempo Impegiato	Note
		L1	L2	L3	L4	P								
50002 S. Martino di Ven Via Valiona (a dx in fonda alla via)	SI	NO					SI	NO	30	50				
50003 S. Martino di Ven Via Borgo Sud (fronte cimitero)	SI	NO					SI	NO	200	50				
50004 S. Martino di Ven Via Galliei (a dx)	SI	NO					SI	NO	50	50				
50010 S. Martino di Ven Via Cà Donà (a dx entrando in paese)	SI	NO					SI	NO	50	50				
50011 S. Martino di Ven Via Cà Donà (a dx uscendo dal paese) CIV. 1973	SI	NO					SI	NO	50	50				
50013 Beverare - Via Cavour (attorno depuratore e scarico in fondo via)	SI	NO					SI	NO	50	50				
50015 Beverare - Via Loc. Venezia (a dx)	SI	NO					SI	NO	50	50				
50016 Beverare - Via Loc. Radetta (a sx prima e dopo ultima curva)	SI	NO					SI	NO	50	50				
50018 Beverare - Via Le Vecchie (dietro campo sportivo)	SI	NO					SI	NO	50	50				
50019 Palazzo Corni - Via Palladia (a dx)	SI	NO					SI	NO	50	50				
50021 Palazzo Corni - Via Stoppaccine (a sx)	SI	NO					SI	NO	50	50				
50022 Palazzo Corni - Via Prà Tondo (a dx e sx da provinciale)	SI	NO					SI	NO	50	50				
50024 Palazzo Corni - Via Contea Alta (a sx)	SI	NO					SI	NO	50	50				
50025 S. Martino di Ven. Via Marconi. n. 1390 a sx	SI	NO					SI	NO	50	50				
50026 S. Martino di Ven. Via Trieste in fondo fossato a sx	SI	NO					SI	NO	50	50				
50027 Loc. Cà Donà - Via Girimellia	SI	NO					SI	NO	50	50				
50028 Beverare - Via Camponovo a sx	SI	NO					SI	NO	50	50				
Via Cà Giustiniani fossato strada tra Beverare e Cà Donà	SI	NO					SI	NO	50	50				

* Per la buona riuscita del servizio si consiglia:

PRODOTTO UTILIZZATO: (Bacillus T.L. Sierotipo H14) AQUABAC Lotto: 102556 LT. ORE: 2 DATA OPERATORE

015
 18-7-23

FRANCESCO

Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE

INTERVENTO PROGRAMMATO 07 DI 12

Codice Denominazione fossato	CAMPIONAMENTO ESEGUITO	Stadi larvali presenti					Specie zanzare presenti cp	TRATTAMENTO ESEGUITO	Fosso monitorato Lunghezza mt	Fosso Trattato Lunghezza mt	Profilo della media fossato	sviluppo vegetazione	Tempo Impegno	Note
		L1	L2	L3	L4	P								
50002 S. Martino di Ven Via Valiona (a dx in fondo alla via)	SI						SI	30						
50003 S. Martino di Ven Via Borgo Sud (fronte cimitero)	SI						SI	200						
50004 S. Martino di Ven Via Galiei (a dx)	SI						SI	pozzo						
50010 S. Martino di Ven Via Cà Donà (a dx entrando in paese)	SI						SI	pozzo						
50011 S. Martino di Ven Via Cà Donà (a dx uscendo dal paese) civ. 1973	SI						SI	pozzo						
50013 Beverare - Via Cavour (attorno depuratore e scarico in fondo via)	SI						SI	pozzo						
50015 Beverare - Via Loc. Venezia (a dx)	SI						SI	pozzo						
50016 Beverare - Via Loc. Radetta (a sx prima e dopo ultima curva)	SI						SI	50						
50018 Beverare - Via Le Vecchie (dietro campo sportivo)	SI						SI	100						
50019 Palazzo Corni - Via Palladia (a dx)	SI						SI	50						
50021 Palazzo Corni - Via Stoppacchie (a sx)	SI						SI	20						
50022 Palazzo Corni - Via Prà Tondo (a dx e sx da provinciale)	SI						SI	50						
50024 Palazzo Corni - Via Contea Alta (a sx)	SI						SI	40						
50025 S. Martino di Ven. Via Marconi n 1330 a sx	SI						SI	30						
50026 S. Martino di Ven. Via Trieste in fondo fossato a sx	SI						SI	30						
50027 Loc. Cà Donà - Via Grimanella	SI						SI	30						
50028 Beverare - Via Camporovo a sx	SI						SI	200						
Via Cà Giustiniani fossato strada tra Beverare e Cà Donà	SI						SI	20						

* Per la buona riuscita del servizio si consiglia:

PRODOTTO UTILIZZATO: **Bacillus T.I. Stericho H44** AQUABAC Lotto: **102556** LT. **0,2** ORE: **2** DATA: **25-2-23** OPERATORE: **MARCO**

