Tecnoambiente S.r.l.
Via Gambaro 87
45020 Castelguglielmo RO
Tel. 0425/713193

Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE — **INTERVENTO PROGRAMMATO 06 DI 08**

Codice Denominazione fossato	CAMPIONAMENTO ESEGUITO	Stadi larvali presenti L1	L2	L3	L4	P	specie zanzare presenti	TRATTAMENTO ESEGUITO	Fosso monitorato Lunghezza mt	Fosso Trattato Lunghezza mt	Profondità media fossato	sviluppo vegetazione	Tempo impegato	Note
50002 S. Martino di Ven Via Vallona (a dx in fonda alla via)	SI / NO						cp	SI / NO	10	SECCO				
50003 S. Martino di Ven Via Borgo Sud (fronte cimitero)	SI / NO							SI / NO	200					
50004 S. Martino di Ven Via Galilei (a dx)	SI / NO							SI / NO	pozze	Secco				
50010 S. Martino di Ven Via Cà Donà (a dx entrando in paese)	SI / NO							SI / NO	pozze	SECCO				
50011 S. Martino di Ven Via Cà Donà (a dx uscendo dal paese) civ. 1973	SI / NO							SI / NO	pozze					
50013 Beverare - Via Cavour (attorno depuratore e scarico in fondo via)	SI / NO		LO	LO				SI / NO	50		2 m	5%		
50015 Beverare - Via Loc. Venezza (a dx)	SI / NO							SI / NO	20					
50016 Beverare - Via Loc. Radetta (a sx prima e dopo ultima curva)	SI / NO							SI / NO	pozze					
50021 Palazzo Corni - Via Stoppaccine (a sx)	SI / NO							SI / NO	50	SECCO				
50022 Palazzo Corni - Via Prà Tondo (a dx e sx da provinciale)	SI / NO							SI / NO	20					
50024 Palazzo Corni - Via Contea Alta (a sx)	SI / NO							SI / NO	20					
50025 S. Martino di Ven. Via Marconi n 1330 a sx	SI / NO							SI / NO	40					
50026 S. Martino di Ven. Via Trieste in fondo fosso a sx	SI / NO							SI / NO	30	SECCO				
50028 Beverare - Via Camponovo a sx	SI / NO			LO				SI / NO	20		5 cm	NO		
Via Cà Giustiniani fosso strada tra Beverare e Cà Donà	SI / NO							SI / NO	200					
	SI / NO							SI / NO						
	SI / NO							SI / NO						
	SI / NO							SI / NO						
	SI / NO							SI / NO						
	SI / NO							SI / NO						
	SI / NO							SI / NO						
	SI / NO							SI / NO						
	SI / NO							SI / NO						
	SI / NO							SI / NO						
	SI / NO							SI / NO						
	SI / NO							SI / NO						
	SI / NO							SI / NO						

Per la buona riuscita del servizio si consiglia:

PRODOTTO UTILIZZATO : (*Bacillus T.i. + Bacillus Sphaericus*) VECTOMAX FG	Lotto: 358-897-N830	KG: 0,2	ORE: 3	DATA 13-8-24	OPERATORE Marco