

Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE

INTERVENTO PROGRAMMATO 07 DI 08

Codice Denominazione fossato	CAMPIONAMENTO ESEGUITO			Stadi larvali presenti				specie zanzare presenti		TRATTAMENTO ESEGUITO		Fosso monitorato Lunghezza mt.	Fosso trattato Lunghezza mt.	Profondità media fossato	sviluppo vegetazione	Tempo impegnato	Note
	SI	NO		L1	L2	L3	L4	P	CP	SI	NO						
	ESEQUITO																
50002 S. Martino di Ven Via Vallona (a dx in fondo alla via)	SI	NO								SI	NO	10	SECS				
50003 S. Martino di Ven Via Borgo Sud (fronte cimitero)	SI	NO								SI	NO	200	SECS				
50004 S. Martino di Ven Via Galliei (a dx)	SI	NO								SI	NO	pozze	SECS				
50010 S. Martino di Ven Via Cà Donà (a dx entrando in paese)	SI	NO								SI	NO	pozze	SECS				
50011 S. Martino di Ven Via Cà Donà (a dx uscendo dal paese) civ. 1973	SI	NO								SI	NO	pozze	SECS				
50013 Beverare - Via Cavour (attorno depuratore e scarico in fondo via)	SI	NO								SI	NO	50	SECS				
50015 Beverare - Via Loc. Venezia (a dx)	SI	NO								SI	NO	20	SECS				
50016 Beverare - Via Loc. Radezza (a sx prima e dopo ultima curva)	SI	NO								SI	NO	pozze	SECS				
50021 Palazzo Corni - Via Stoppaccine (a sx)	SI	NO								SI	NO	50	SECS				
50022 Palazzo Corni - Via Prà Tondo (a dx e sx da provinciale)	SI	NO								SI	NO	20	SECS				
50024 Palazzo Corni - Via Cortea Alta (a sx)	SI	NO								SI	NO	20	SECS				
50025 S. Martino di Ven. Via Marconi n. 1330 a sx	SI	NO								SI	NO	40	SECS				
50026 S. Martino di Ven. Via Trieste in fondo fosso a sx	SI	NO								SI	NO	30	SECS				
50028 Beverare - Via Camponovo a sx	SI	NO								SI	NO	20	SECS				NO
Via Cà Giustiniani fosso strada tra Beverare e Cà Donà	SI	NO								SI	NO	200					
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						
	SI	NO								SI	NO						

☛ Per la buona riuscita del servizio si consiglia:

PRODOTTO UTILIZZATO: (Bacillus T.I. + Bacillus Sphaericus) VECTOMAX FG	Lotto: 358-897-N830	KG: 0,2	ORE: 3	DATA	OPERATORE
				2-9-24	MARCO

