



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

1 ciclo fossati polesana

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 15:40:32		
Data	16/04/2020		
Posizione	Ca venezze		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 15:43:29		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via ca venezze-Barbarighe		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx lungo tutta la curva. presente acqua solo in prossimità di via Barbarighe e a dx nei pressi della corte abbandonata. non rilevate larve. per il resto fossati e con presenza massiccia di erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 15:46:42		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via Guglielmo Marconi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 15:53:27		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via Galileo Galilei		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx da inizio a fine via. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 15:58:57		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via Dante Alighieri		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 16:07:00		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via vallona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx da civico 390-580. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 16:29:05		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via trieste		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	20		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx oltre il vigneto. non presente acqua. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio L 3 in un fossato nel mezzo di un prato incolto sul lato dx dell'ultima casa della via.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 16:54:14		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via Borgo sud		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx fronte cimitero. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 17:08:07		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via Penisola		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. presente acqua solo in un tratto nei pressi del ponte. non rilevate larve. per il resto fossati secchi e con presenza massiccia di erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 17:08:50		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via Penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx e presso civico 958. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 17:17:43		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via ca dona (civico 1973)		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline da ambo i lati. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 17:34:40		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via ca dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx.non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 17:35:22		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via fiume presenti fossati a dx sino argine Adige. non presente acqua.		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 18:03:05		
Data	16/04/2020		
Posizione	località camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupa	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	50		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a sx lungo le case. nel tratto centrale in due pozze d'acqua isolate rilevate larve fino allo stadio di pupa in quantità bassa. per il resto fossati secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 18:09:23		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via delle vecchie		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx lungo tutta la via. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 18:13:12		
Data	16/04/2020		
Posizione	Ca giustiniani		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente acqua solo sul lato dx. non rilevate larve. per il resto fossati e con presenza massiccia di erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 18:23:54		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via radetta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presentere fossato a sx lungo tutta la curva. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 18:41:44		
Data	16/04/2020		
Posizione	Località Venezia		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati da ambo i lati più due fossati trasversali alla via. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 18:50:45		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via Cavour (depuratore cv 8)		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. presente acqua solo a pozze nel lato sx e in uno scolo di fronte civico 8. non rilevate larve. lato dx completamente secco.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 18:54:37		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via Michelangelo Buonarroti		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx oltre il prato. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 18:57:03		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via Palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati da ambo i lati. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 18:58:11		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via palazzo corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 19:18:40		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via stoppaccine		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati da ambo i lati. presente acqua solo a fine della via in corrispondenza di via della madonnina. non rilevate larve. per il resto fossati secchi e con presenza massiccia di erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 24 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 19:19:25		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via pra tondo		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx lungo tutta via. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 25 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 19:20:40		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via contea alta		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx lungo tutta la via. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 26 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 07/04/2020

Prev: 16/04/2020

Esec: 16/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114524	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	16/04/2020 19:33:42		
Data	16/04/2020		
Posizione	Via pra tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	20		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx lungo tutta la via. non rilevate larve. rilevate larve in scarsa quantità nel fossato adiacente al civico 28.		

Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	16/04/2020 15:32		
Fine	16/04/2020 19:33		
Durata	004h 01m 09s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		