



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

## Descrizione richiesta

FOSSATI POLESANA 10° CICLO  
VECTOMAX

## Rapportini collegati

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 15:31:21</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via Cà venezze		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 15:33:46</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via Cà venezze		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati ambo i lati lungo bivio via barbarighe. non rilevate larve		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 16:33:03</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via Guglielmo Marconi CV 1030		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente scolina a sx. non presente acqua.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 16:35:36</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via Galileo Galilei		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	50		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presente fossato a dx fino fine via. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio di L2.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 16:36:37</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via vallona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx a livello CV 252. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 16:37:11</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via dante		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati e scoline ambo i lati. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 16:38:02</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via Trieste		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx nel vigneto poi fossato nel campo incolto dietro ultima casa. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 16:41:57</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via borgo sud		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato trasversale la via fronte cimitero. non rilevate larve. erba alta ovunque.		





# RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 17:47:47</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx e sx con acqua a tratti. non rilevate larve		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 17:55:53</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx fino CV 2290. non presente acqua.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 17:57:02</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via Cà dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati e scoline a dx e sx. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 17:58:01</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via fiume		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx sino argine Adige. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 17:58:37</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via Cà giustiniani		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx. non rilevate larve. erba alta ovunque.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 18:00:53</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via delle vecchie		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx fino aperta campagna. non rilevate larve. lato dx completamente secco e con presenza massiccia di erba alta.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 18:03:22</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	località Camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	100		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presente fossato a sx sino argine Adige. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio di L2.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 18:05:43</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Località Radetta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx lungo tutta la curva sino aperta campagna. non rilevate larve. lato dx completamente secco		





# RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 18:37:12</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via venezza		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 19:04:36</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via Cavour CV 8		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	25		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presenti fossati ambo i lati. a fine del tratto di sx e in una scolina fronte la casa rilevate larve in quantità scarsa di stadio L1. per il resto fossati secchi		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 19:05:42</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Michelangelo		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx nel prato. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 19:06:08</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati ambo i lati. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 19:07:54</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via palazzo corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 19:09:45</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via Stoppaccine		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente acqua solo a sx. non rilevate larve. lato dx completamente secco e con presenza massiccia di erba alta		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 19:11:06</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via contea alta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx da dopo discesa a via Stoppaccine alte. non rilevate larve		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 24 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 26/08/2020

Prev: 03/09/2020

Esec: 03/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	125605	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>03/09/2020 19:11:45</b>		
Data	03/09/2020		
Posizione	Via pra tondo		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx poi a sx poi a dx. non rilevate larve		

## Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	03/09/2020 15:11		
Fine	03/09/2020 19:11		
Durata	004h 00m 23s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		