



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

## Descrizione richiesta

11° CICLO FOSSATI POLESANA - VECTOBAC

## Rapportini collegati

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 09:38:26</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via Stoppaccine		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx. presente acqua solo secondo tratto di sx. non rilevate larve. per il resto fossati secchi e con tratti di erba alta.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 09:53:40</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via contea alta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx dopo curva fino via Stoppaccine alte. non rilevate larve		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 10:05:32</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via Pra tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente scolo a dx poi a sx poi a dx. non rilevate larve. tratti di erba alta su alcuni tratti del fossato.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 15:07:15</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via venezze		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 15:12:29</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via Cà venezze		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati ambo i lati lungo bivio via barbarighe. non rilevate larve.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 16:14:30</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via Giacomo Matteotti		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente scolina a sx a livello CV 1030. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 16:23:47</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via Galileo Galilei		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	25		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx da inizio a fine via. in una pozza nel primo tratto rilevate larve in quantità scarsa di stadio L1.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 16:33:48</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via vallona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx a livello CV 512. non presente acqua. erba alta ovunque		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 16:39:32</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via Dante		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati e scoline ambo i lati. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 16:43:00</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via Trieste		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx nel vigneto. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 16:45:47</b>		
Data	15/09/2020		
Posizione	Via borgo sud		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx trasversale la via fronte cimitero. non rilevate larve		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 16:46:20</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati ambo i lati alcuni con acqua. non rilevate larve. per il resto fossati secchi		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 16:46:56</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via Penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx da inizio via a CV 2290. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 16:57:42</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via Cà dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 16:58:21</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via Fiume		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx sino argine poi a fine via anche a sx. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 17:25:25</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via Cà giustiniani		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx. non rilevate larve		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 17:25:25</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via le vecchie		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx da inizio via a aperta campagna. non rilevate larve. lato dx completamente secco		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 17:27:59</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	località Camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	50		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx fino a fine via. rilevate larve in quantità discreta fino allo stadio di L4. erba alta ovunque		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 17:40:39</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via Radetta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx da curva a fine via. non rilevate larve. lato dx completamente secco		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 18:13:31</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via venezza		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente acqua solo a inizio via a dx. non rilevate larve. per il resto fossati secchi.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 18:16:53</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via Cavour CV 8		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	25		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati ambo i lati. a sx nell'ultimo tratto e in una scolina fronte la casa rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio di L2.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 18:17:27</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via Michelangelo		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx nel prato. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 18:19:31</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 24 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 24/09/2020

Esec: 24/09/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	126622	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>24/09/2020 18:20:00</b>		
Data	24/09/2020		
Posizione	Via palazzo corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua		

## Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	24/09/2020 09:29		
Fine	24/09/2020 18:20		
Durata	004h 10m 06s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		