



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

12° ciclo fossati polesana (Vectobac)

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 09:37:11		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via Stoppaccine		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente acqua a tratti solo a sx nel secondo tratto del fossato. non rilevate larve. per il resto fossati secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 09:42:15		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via Pra tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx poi a sx poi ancora a dx. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 09:47:27		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via contea alta		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx da discesa a via Stoppaccine alte. non rilevate larve. erba alta ovunque		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 15:56:47		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via Cà venezze		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 15:57:44		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via Cà venezze		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati ambo i lati lungo tutto il bivio fino a via barbarighe. non rilevate larve. erba alta massicciamente presente su larghi tratti del percorso		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 16:53:33		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via Giacomo Matteotti		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente scolina a sx a livello CV 1030. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 16:58:07		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via Galileo Galilei		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	40		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx sino fine via. nel tratto iniziale rilevate larve in quantità scarsa di stadio L1. per il resto fossato secco. erba alta massicciamente presente su tutto il corso del fossato		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 16:58:54		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via Valona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx da CV 344 a CV 398 . non presente acqua. erba alta ovunque		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 17:00:05		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via Dante		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati e scoline ambo i lati. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 17:02:42		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via trieste		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx nel vigneto poi fossato dietro ultima casa. non presente acqua. erba alta ovunque		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 17:03:23		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via Penisola		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx a tratti con acqua. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 17:14:26		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx sino a CV 2230. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 17:22:29		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via Cà dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 17:23:04		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via fiume		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx sino argine. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 18:08:00		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via Cà giustiniani		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 18:08:42		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via delle vecchie		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx sino fine via. non rilevate larve. lato dx completamente secco e con presenza massiccia di erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 18:10:16		
Data	08/10/2020		
Posizione	località Camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	100		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a sx sino a argine. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio di L3. erba alta ovunque		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 18:10:59		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via radetta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx lungo tutta la curva sino a fine via. non rilevate larve. lato dx completamente secco		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 18:12:31		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via venezza		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx da inizio via a aperta campagna. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 18:35:11		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via Cavour CV 8		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	25		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e sx. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio di L2 nella scolina fronte la casa e nell'ultimo tratto di sx. per il resto fossati secchi		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 18:36:10		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via Michelangelo		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx nel prato. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 18:37:01		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 08/10/2020

Esec: 08/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126573	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	08/10/2020 18:37:28		
Data	08/10/2020		
Posizione	Via palazzo corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua		

Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	08/10/2020 09:14		
Fine	08/10/2020 18:37		
Durata	004h 01m 17s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		