



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

13° ciclo fossati polesana (Vectobac)

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 09:47:50		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via contea alta		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx da discesa a via Stoppaccine alte. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 09:57:57		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via Pra tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx poi a sx poi ancora a dx fino fine via. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 16:06:28		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via Cà venezze		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 16:08:41		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via Cà venezze		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossati ambo i lati lungo curva via barbarighe. non rilevate larve. erba alta ovunque		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 17:00:22		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via Giacomo Matteotti CV 1030		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente scolina a sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 17:01:20		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via Galileo Galilei		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	50		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx sino fine via. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio di L2. erba alta ovunque.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 17:03:31		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via Dante		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati e scoline ambo i lati. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 17:04:07		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via vallona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx a livello CV 322. non presente acqua. erba alta massicciamente presente su tutto il corso del fossato.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 17:04:51		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via Trieste		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx nel vigneto poi fossato dietro ultima casa via. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 17:05:35		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx a tratti presente acqua. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 17:09:30		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx sino CV 2230. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 17:59:13		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via Cà dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 18:01:48		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via Fiume		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx sino argine. poi ultimo tratto a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 18:04:14		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via Cà giustiniani		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossati a dx e sx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 18:07:56		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via Cà giustiniani		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossati a dx e sx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 18:07:56		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via delle vecchie		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx sino fine via. non rilevate larve. lato dx completamente secco.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 18:08:45		
Data	22/10/2020		
Posizione	località Camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx sino argine poi fossato a dx trasversale la via. non rilevate larve. erba alta ovunque.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 18:10:22		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via radetta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx sino bivio per botti barbarighe. non rilevate larve. lato dx completamente secco.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 18:18:10		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via venezza		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente acqua solo in un fossato a dx a inizio via. non rilevate larve. per il resto fossati		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 18:37:33		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via Cavour CV 8		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati ambo i lati poi scolina fronte casa. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 18:38:17		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via Michelangelo Buonarroti		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx nel prato. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 18:39:07		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 09/09/2020

Prev: 22/10/2020

Esec: 22/10/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	126615	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	22/10/2020 18:40:07		
Data	22/10/2020		
Posizione	Via palazzo corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua		

Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	22/10/2020 09:21		
Fine	22/10/2020 18:40		
Durata	004h 22m 18s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		