



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

2 ciclo trattamento fossati polesana

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 15:57:30		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via Venezzes		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx da inizio via lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 16:01:35		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via venezze-barbarighe		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx e a dx lungo tutta la curva. non rilevate larve. fossato di sx in larga parte secco. erba alta ovunque		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 16:08:16		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via Guglielmo Marconi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 16:09:03		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via Galileo Galilei		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso del fossato.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 16:19:01		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via vallona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx a livello cv 390. non presente acqua. erba alta presente su tutto il corso del fossato.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 16:25:33		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via Dante Alighieri		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx e a dx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 16:36:53		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via Trieste		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx oltre il vigneto e dietro ultima casa. non rilevate larve. fossato di dx non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 16:40:49		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via borgo sud		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx trasversale alla via di fronte il cimitero. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 17:22:56		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via Penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 17:25:41		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx da inizio via a fine via. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 17:39:27		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via ca dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a dx e a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 17:48:17		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via ca dona		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 17:48:52		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via Fiume		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua. erba alta ovunque.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 17:57:50		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via ca dona		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 17:59:09		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via Le vecchie		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx da inizio via a fine della stessa. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 18:24:37		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via ca Giustiniani		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 18:25:46		
Data	23/04/2020		
Posizione	località camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	50		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx lungo le case. a livello del civico 8 rilevate larve in quantità scarsa allo stadio L 1. per il resto fossati secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 18:26:51		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via radetta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx da curva a fine via. non rilevate larve. lato dx completamente secco e con presenza massiccia di erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 18:46:48		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via Cavour (zona depuratore)		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	25		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio L 2. per il resto fossati secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 19:00:52		
Data	23/04/2020		
Posizione	località venezza		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 19:12:39		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via Michelangelo Buonarroti		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx oltre prato. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 19:12:39		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via Palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 19:13:09		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via palazzo Corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 24 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 19:20:02		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via stoppaccine		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx lungo tutta la via fino via della madonnina. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 25 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 19:30:22		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via pra tondo		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx poi a dx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 26 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 19:30:22		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via contea alta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx da salita a fine via. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 27 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 08/04/2020

Prev: 23/04/2020

Esec: 23/04/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	114586	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	23/04/2020 19:30:55		
Data	23/04/2020		
Posizione	Via pra tondo		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx fino a fine via. non rilevate larve.		

Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	23/04/2020 15:53		
Fine	23/04/2020 19:31		
Durata	003h 37m 08s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		