



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

3 ciclo trattamento fossati polesana

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 15:21:20		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via venezze		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx da curva lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 15:26:13		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Venezia-Barbarighe		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati da ambo i lati lungo tutta la curva. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 15:34:53		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Guglielmo Marconi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina a livello cv 1030. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 15:35:37		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Guglielmo Marconi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non presente acqua. erba alta ovunque.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 15:56:44		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Dante Alighieri		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline da ambo i lati. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 16:20:54		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Trieste		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	25		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx oltre il vigneto. non presente acqua. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio L 3 in un fossato all'interno di un prato incolto dietro ultima casa.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 16:34:49		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via vallona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	a livello cv 342 presente fossato a sx. non presente acqua. erba alta ovunque.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 16:37:05		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via borgo sud		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx difronte cimitero trasversale alla via. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 16:42:32		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua. erba alta ovunque		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 16:42:32		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx fino a cv 1290. non presente acqua. erba alta ovunque.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 16:58:00		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Ca dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina a sx a livello bar samana e fossato a dx. entrambi secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 17:21:59		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via ca dona		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente acqua a tratti su ambo i lati. non rilevate larve. per il resto fossati secchi e con presenza massiccia di erba alta		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 17:23:54		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Fiume		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx poi a sx. non presente acqua. poi fossato a dx trasversale alla via. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 17:24:21		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Le vecchie		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 17:48:46		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Ca Giustiniani		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati da ambo i lati. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 17:48:46		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	50		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx. a livello cv 5 nella scolina a lato della casa rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio L 4.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 17:51:05		
Data	07/05/2020		
Posizione	località Radetta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx lungo tutta la curva fino aperta campagna. non rilevate larve. lato dx con acqua a tratti. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 18:00:26		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Cavour		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	100		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. sul lato di sx a sul lato dx del cv 8 ove presente uno scolo laterale alla via rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio L 3. per il resto fossati secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 18:16:32		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via venezza		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente acqua solo in due fossati trasversali alla via. per il resto fossati secchi e con presenza massiccia di erba alta.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 18:37:48		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Michelangelo Buonarroti		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx oltre il prato. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 18:41:14		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 18:43:19		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via palazzo corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 18:53:02		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via stoppaccine		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente acqua solo a sx. non rilevate larve. per il resto fossati secchi		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 24 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 19:04:19		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Pra Tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente grosso scolo a sx poi a dx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 25 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 19:05:03		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via contea alta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 26 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 28/04/2020

Prev: 07/05/2020

Esec: 07/05/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	115511	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati Polesana	07/05/2020 19:05:33		
Data	07/05/2020		
Posizione	Via Pra Tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx fino fine via. non rilevate larve.		

Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	07/05/2020 14:59		
Fine	07/05/2020 19:05		
Durata	004h 06m 29s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		