



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

5°ciclo trattamento fossati polesana

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 15:00:43		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via venezze		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 15:02:16		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via venezze		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossati a sx lungo tutta la curva fino via barbarighe poi fossato a dx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 15:45:19		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via Guglielmo Marconi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 15:46:49		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via Galileo Galilei		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non rilevate larve. fossato secco per larga tratta del suo corso.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 15:48:43		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via dante		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline e piccoli fossati da ambo i lati. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 15:58:03		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via Trieste		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx oltre il vigneto. non presente acqua. poi fossato dietro ultima casa in mezzo il prato incolto. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 15:59:19		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via Borgo sud		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx trasversale alla via di fronte cimitero. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 16:01:04		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via Penisola		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente acqua in alcuni tratti da ambo i lati. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 16:01:49		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx più alcuni fossati trasversali alla via. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 16:42:16		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via Cà dona		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina a sx più fossato a dx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 16:43:01		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via Fiume		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx da inizio via a argine. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 16:43:33		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via ca dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 16:49:31		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via le vecchie		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 17:15:22		
Data	04/06/2020		
Posizione	località camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Pupe	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	150		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. rilevate larve in quantità discreta sino allo stadio di pupa		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 17:16:52		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via radetta		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx lungo tutta la curva. non rilevate larve. lato dx completamente secco e con presenza massiccia di erba alta		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 17:47:26		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via venezza		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	100		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio L 4 in un fossato a inizio via. per il resto non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 17:49:23		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via Cavour		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	25		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. rilevate larve in quantità molto scarsa fino allo stadio di L 2 nella scolina frontale al cv 8. per il resto fossati secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 17:50:10		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via ca Giustiniani		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti Fossati a dx e sx. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 18:06:14		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via Michelangelo Buonarroti		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx oltre il prato. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 18:07:19		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 18:08:12		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via palazzo corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 04/06/2020

Esec: 04/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117910	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2020 18:09:33		
Data	04/06/2020		
Posizione	Via stoppaccine		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente acqua solo a sx nella seconda metà della via. non rilevate larve. per il resto fossati secchi.		

Descrizione intervento

non effettuato il controllo nelle via Pra tondo e contea alta causa strada impraticabile da maltempo.

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	04/06/2020 14:53		
Fine	04/06/2020 18:14		
Durata	003h 21m 29s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		