



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

6°ciclo trattamento fossati polesana (Vectomax)

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 14:59:53		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via ca venezze		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 15:03:03		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via ca venezuelana		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti Fossati a dx e a sx lungo curva. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 15:15:26		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via Guglielmo Marconi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente sciolina a sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 15:16:53		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via Galileo Galilei		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	50		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presente fossato a dx da inizio via. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio di L3. erba alta ovunque		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 15:37:22		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via vallona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx altezza cv 78. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 15:38:29		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via Dante		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline ambo i lati. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 15:47:16		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via Trieste		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	20		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presente fossato a dx oltre il vigneto. non presente acqua. rilevate larve in quantità molto scarsa fino allo stadio di L1 in una pozza d'acqua dietro ultima casa.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 15:49:12		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via borgo sud		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presente fossato a dx trasversale alla via fronte cimitero. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 15:53:26		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via Penisola		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 15:54:11		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx da inizio via a cv 1291. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 15:55:27		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via Ca dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina a sx poi fossato a dx.non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 16:09:23		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via Cà dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 16:10:27		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via fiume		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx da inizio a fine via. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 16:18:12		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via le vecchie		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 16:23:10		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via ca giustiniani		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti Fossati a dx e a sx. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 16:55:58		
Data	11/06/2020		
Posizione	località camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	100		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presente fossato a sx. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio L2.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 16:56:47		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via radetta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente grosso scolo a sx lungo tutta la curva. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 17:15:42		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via venezza		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti Fossati a dx e a sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 17:18:23		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via Cavour cv 8		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	25		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presenti fossati a dx e a sx. nell'ultimo tratto di sx e in una scolina di fronte la casa rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio L1.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 17:24:53		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via Michelangelo Buonarroti		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx oltre il prato. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 17:26:13		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via Palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 17:27:28		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via palazzo corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 17:32:20		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via stoppaccine		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente acqua solo alla fine della via. non rilevate larve. per il resto Fossati secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 24 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 17:39:07		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via pra tondo		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx poi a dx. non rilevate larve.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 25 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/05/2020

Prev: 11/06/2020

Esec: 11/06/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	117947	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	11/06/2020 17:40:03		
Data	11/06/2020		
Posizione	Via contea alta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx dopo discesa. non rilevate larve.		

Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	11/06/2020 13:26		
Fine	11/06/2020 17:40		
Durata	004h 14m 07s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		