



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

## Descrizione richiesta

7°ciclo trattamento fossati polesana (Vectomax)

## Rapportini collegati

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 14:47:23</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Cà venezze		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	Presente fossato a sx lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non presente acqua.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 14:48:25</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Cà venezze- barbarighe		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati ambo i lati lungo la curva. non rilevate larve		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 14:49:04</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Guglielmo Marconi CV 1030		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 14:49:41</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Galileo Galilei		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx. non presente acqua. Erba alta ovunque		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 14:57:37</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Dante		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti numerosi scoline e fossati ambo i lati. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 15:25:52</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Trieste		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	6		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx oltre il vigneto. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 15:28:14</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Vallona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	a livello CV 48 presenti fossati a sx. non presente acqua. erba alta massicciamente presente su tutto il corso del fossato.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 15:28:59</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Borgo sud		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx trasversale alla via di fronte al cimitero. non rilevate larve.		





# RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 16:04:22</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a sx e dx a tratti presente acqua. non rilevate larve		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 16:06:04</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx sino CV 1591. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 16:08:02</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Cà dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx e scolo a sx. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 16:57:25</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Cà giustiniani		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e a sx. non rilevate larve		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 16:58:08</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via delle vecchie		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx fino aperta campagna. non rilevate larve		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 17:13:54</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	località Camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	150		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presente fossato a sx sino fine via. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio di L2.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 17:14:59</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Radetta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx lungo tutta la curva. non rilevate larve		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 18:06:42</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Venezia		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	100		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presenti fossati a sx e dx. all'inizio della via nel tratto di dx rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio di L2. per il resto fossati secchi.		





# RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 18:08:35</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Cavour CV 8		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	50		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presenti fossati a sx e dx da depuratore a CV 8. nell'ultimo tratto di sx e in una scolina di fronte la casa rilevate larve in quantità scarsa di L1.		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 18:10:02</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Michelangelo Buonarroti		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx in mezzo al prato. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 18:10:03</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a sx e dx. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 18:10:34</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via palazzo corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 18:32:50</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Stoppaccine		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a sx e dx. presente acqua solo a fine della via. non rilevate larve		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 18:34:35</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via Pra tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx poi a sx. non rilevate larve		



# RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 12/06/2020

Prev: 02/07/2020

Esec: 02/07/2020

## Richiesta Intervento

ID Chiamata	119103	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

## Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

<b>Monitoraggi Fossati</b>	<b>02/07/2020 18:35:09</b>		
Data	02/07/2020		
Posizione	Via contea alta		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx dopo discesa. non rilevate larve		

## Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	02/07/2020 14:24		
Fine	02/07/2020 18:35		
Durata	004h 10m 33s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		