



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

8° ciclo fossati polesana (Vectomax FC)

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 10:00:19		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via Stoppaccine		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente acqua solo a sx a fine della via. non rilevate larve. per il resto fossati secchi.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 10:07:25		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via pra tondo		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx poi a sx poi ancora a dx. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 15:34:24		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via Cà venezze		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 15:36:41		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via Cà venezze		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati ambo i lati lungo bivio. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 16:54:14		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via Guglielmo Marconi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente scolina a livello CV 1030 a sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 16:54:15		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via Galileo Galilei		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx da inizio via. non presente acqua. erba alta massicciamente presente su tutto il corso del fossato.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 16:55:16		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via Dante Alighieri		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline e fossati ambo i lati. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 16:56:13		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via borgo sud		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx trasversale la via fronte cimitero. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 16:56:55		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via Trieste		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx oltre il vigneto. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 16:57:35		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati ambo i lati con acqua a tratti. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 16:58:37		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx fino CV 1291. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 17:06:03		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via Cà dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati ambo i lati più scolina a dx livello CV 10. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 17:06:37		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via fiume		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a dx da inizio via a argine. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 17:50:36		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via delle vecchie		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx fino aperta campagna. non rilevate larve. lato dx completamente secco e con presenza massiccia di erba alta		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 17:51:37		
Data	23/07/2020		
Posizione	località Camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	100		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presente fossato a sx. rilevate larve in quantità discreta fino allo stadio di L4.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 17:52:22		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via Radetta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx lungo tutta la curva fino fine via. non rilevate larve. lato dx completamente secco e con presenza massiccia di erba alta		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 18:36:31		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via venez		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	50		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presenti fossati a dx e sx. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio di L2 a inizio della via. per il resto fossati secchi e con presenza massiccia di erba alta in alcuni tratti		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 18:40:58		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via Cavour (zona depuratore CV 8)		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	20		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presente fossato a sx più scolo fronte CV 8. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio di L2 nello scolo frontale la casa e nel tratto finale di sx. per il resto fossato secco		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 18:41:29		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via Michelangelo		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presente fossato a sx oltre il campo. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 18:41:54		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti fossati a dx e sx. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 25/06/2020

Prev: 23/07/2020

Esec: 23/07/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	119746	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	23/07/2020 18:42:31		
Data	23/07/2020		
Posizione	Via palazzo corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	Vectobac 12 AS		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua.		

Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	23/07/2020 09:13		
Fine	23/07/2020 18:42		
Durata	004h 07m 57s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		