



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

9° ciclo fossati polesana (Vectomax FC)

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 15:50:57		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via venezze		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx lungo tutto il perimetro della corte abbandonata. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 15:51:30		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via Venezze		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx lungo tutta la curva fino aperta campagna. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 16:54:07		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via Giacomo Matteotti		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	a livello CV 1030 presente scolina a sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 16:55:26		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via Galileo Galilei		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	C Da 51 a 100		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	80		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presente fossato a dx. rilevate larve in quantità considerevole sino allo stadio di L4.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 17:26:35		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via Dante		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati e scoline ambo i lati. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 17:27:50		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via Trieste		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx dietro vigneto poi fossato a sx a fine via nel prato incolto. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 17:28:35		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via borgo sud		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx trasversale la via. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 17:29:18		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati ambo i lati a tratti con acqua. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 17:29:51		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via penisola		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a sx sino fine via. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 17:51:58		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via Fiume		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx da inizio a fine via. non presente acqua.		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 17:52:42		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via Cà dona		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati e scoline ambo i lati. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 18:16:48		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via Cà giustiniani		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 18:17:43		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via delle vecchie		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx. presente acqua solo a sx. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 14 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 18:19:29		
Data	13/08/2020		
Posizione	località camponovo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	B Da 11 a 50		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	50		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presenti fossati a sx da inizio via. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio di L2. alcuni tratti del fossato risultano secchi e con presenza massiccia di erba alta		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 15 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 18:20:15		
Data	13/08/2020		
Posizione	località Radetta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx da inizio curva a aperta campagna. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 16 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 18:50:37		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via venezza		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	50		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presenti fossati a dx e sx. a dx a inizio via in uno scolo nei pressi di una casa rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio di L2. per il resto non rilevate larve. lato sx completamente secco e con presenza massiccia di erba alta		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 17 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 18:52:12		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via Cavour CV 8		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	25		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presenti fossati a dx e a sx poi scolina fronte la casa. rilevate larve in quantità scarsa fino allo stadio di L2 nella scolina fronte la casa e nell'ultimo tratto di sx. per il resto fossati secchi		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 18 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 19:23:40		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via Michelangelo Buonarroti		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx nel prato. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 19 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 19:23:59		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via Palladio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti fossati a dx e sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 20 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 19:24:44		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via palazzo corni		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenti scoline a sx. non presente acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 21 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 19:25:43		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via Stoppaccine		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente acqua solo sul lato sx nella seconda parte. non rilevate larve. erba alta ovunque		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 22 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 19:26:25		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via contea alta		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a sx da dopo discesa a fine via. non rilevate larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 23 di 2

Biblion S.r.l.

Rich: 06/08/2020

Prev: 13/08/2020

Esec: 13/08/2020

Richiesta Intervento

ID Chiamata	124418	Richiedente	
Operatore	Pivaro Fossati	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	SAN MARTINO DI VENEZZE	Tipo Intervento	
Indirizzo		Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/08/2020 19:26:57		
Data	13/08/2020		
Posizione	Via Pra tondo		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presente fossato a dx poi a sx poi a dx. non rilevate larve		

Descrizione intervento

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	13/08/2020 15:26		
Fine	13/08/2020 19:27		
Durata	004h 00m 38s		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		