

Ponte San Nicolò, 05 Giugno 2026

c.a.
Dott. Andrea Formaglio
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
ULSS 5 Polesana

Oggetto: Verifica di efficacia del trattamento larvicida nel comune di San Martino di Venezze

In data 04 Giugno 2026 è stata effettuata una verifica nel Comune di San Martino di Venezze per valutare l'efficacia del trattamento larvicida eseguito nelle caditoie il giorno 25/05/2026.

Inoltre, è stata effettuata una verifica per valutare l'efficacia del trattamento larvicida eseguito nei fossati il giorno 19/05/2026

Il larvicida applicato nelle caditoie e nei fossati contiene batteri sporigeni (*Bacillus thuringiensis israelensis* e *Lysinibacillus sphaericus*).

Risultati

Di seguito sono riportati in tabella i risultati relativi al campionamento effettuato.

Caditoie

| Area Campionata | Caditoie | | | | | Cp | Cp - Stadi di Sviluppo | | |
|--|-----------|--------|-----------|----------|----------|----|------------------------|----|----|
| | Osservate | Secche | Con Acqua | Negative | Positive | | U | L1 | L2 |
| via bisaglia, Retro porta calcio | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via bisaglia, Lampione telecamera | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| via bisaglia, Vialetto parco1 | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via bisaglia, Opposto disabili | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via bisaglia, Barbecue opposto | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Del commercio, 55 opposto | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Del commercio, 55 | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Del commercio, 42 | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Del commercio, 42 opposto | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Del commercio, 25 opposto | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Della libertà, 100 opposto | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Della libertà, 100 | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Della libertà, 113 opposto | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Della libertà, 113 | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Della libertà, 120 lato | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Ida Bardotti, Park opposto cartello precedenza | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Ida Bardotti, Attrezzi agricoli | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Ida Bardotti, 39 opposto | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via mascagni, Opposto 70a | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via mascagni, Opposto 70b | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |

ENTOSTUDIO S.R.L.

Viale del Lavoro, 66 - 35020 Ponte San Nicolò (PD)

P.IVA: IT03951900285

<https://www.entostudio.com>

Cap.Soc.: € 40.000,00 I.V.
Tel. E Fax: +39 049 7402487

C.F: 03951900285
info@entostudio.com

| Area Campionata | Caditoie | | | | | Cp | Cp - Stadi di Sviluppo | | |
|---|-----------|------------|--------------|--------------|------------|----|------------------------|----|----|
| | Osservate | Secche | Con Acqua | Negative | Positive | | U | L1 | L2 |
| via mascagni, 30 opposto | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via mascagni, 30 | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via mascagni, Siepe gelsomino | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Trona di sopra, Retro pensilina | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Trona di sopra, Park | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Trona di sopra, Lato Caritas | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Trona di sopra, Terrazzo con affresco | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via Trona di sopra, 60 | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via verdi, 63 opposto | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via verdi, 63 | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via verdi, Vigna | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| via verdi, Inizio via | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| via verdi, Stop | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| Totale | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | | | | |
| Percentuale (%) | | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | | | | |

Tabella 1: U) Uova; L1-L2) Larve. Acronimi Specie: Cp) *Culex pipiens*.




Grafico 1: Percentuale di caditoie con e senza acqua, in relazione al numero totale di caditoie campionate.




Grafico 2: Percentuale di caditoie con (positive) o senza (negative) larve di zanzara, in relazione al numero di caditoie con acqua.




Mappa 1: Posizioni georeferenziate dei campionamenti nelle caditoie (Le coordinate GPS rilevate sul campo sono soggette ad un margine di errore di alcuni metri).

(Fonte: Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community)

Fossi

| Area Campionata | Fossi | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| | Osservati | Lunghezza Fosso (m) | Lunghezza Secca (m) | Lunghezza con Acqua (m) | Numero prelievi | Lunghezza Negativa (m) | Lunghezza Positiva (m) |
| strada provinciale 61, Opposto villa scuri blu | 1 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| via Ca donà, Opposto commercio | 1 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| via Ca giustiniani, Incrocio via le vecchie bus stop | 1 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Totale | 3 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Percentuale (%) | | | 100 | 0 | | 0 | 0 |

Tabella 2: Dettaglio delle aree monitorate.

Grafico 3: Percentuale di tratti di fosso con e senza acqua, in relazione al numero totale di tratti campionati.




Grafico 4: Percentuale di tratti di fosso con (positivi) o senza (negativi) larve di zanzara, in relazione al numero di tratti con acqua.



Mappa 2: Posizioni georeferenziate dei campionamenti nei tratti di fosso (Le coordinate GPS rilevate sul campo sono soggette ad un margine di errore di alcuni metri).

(Fonte: Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community)

Considerazioni

I campionamenti effettuati nei 33 tombini con acqua non evidenziano alcuna criticità.

Il valore di positività rilevato è dunque al di sotto della soglia del 10% prevista dalla “DGR n.273 del 28 Aprile 2026, Allegato C (Piano Regionale per il Controllo delle Zanzare nelle Aree Urbane nella Regione del Veneto, paragrafo 6.6.1)”.

La situazione descritta dalla verifica risulta quindi sotto controllo, pertanto il trattamento larvicida in esame è da considerarsi efficace.

Relativamente al campionamento dei fossati nell’area comunale non si evidenziano criticità poiché gli stessi erano privi di presenze larvali o di acqua.

F.to
Dr. Simone Martini

Appendice 1: Coordinate GPS delle aree campionate - Caditoia

| Area Campionata | Longitudine | Latitudine |
|--|-------------|------------|
| via bisaglia, Retro porta calcio | 11.9449233 | 45.1319767 |
| via bisaglia, Lampione telecamera | 11.9448117 | 45.1320533 |
| via bisaglia, Vialetto parco1 | 11.9445593 | 45.1319001 |
| via bisaglia, Opposto disabili | 11.9445514 | 45.1319834 |
| via bisaglia, Barbecue opposto | 11.9443596 | 45.1318828 |
| via Della libertà, 100 opposto | 11.9431367 | 45.1324517 |
| via Della libertà, 100 | 11.9432483 | 45.132635 |
| via Della libertà, 113 opposto | 11.9432967 | 45.1325983 |
| via Della libertà, 113 | 11.9432933 | 45.1325883 |
| via Della libertà, 120 lato | 11.9435783 | 45.1325183 |
| via Trona di sopra, Retro pensilina | 11.8967767 | 45.130895 |
| via Trona di sopra, Park | 11.8969733 | 45.13089 |
| via Trona di sopra, Lato Caritas | 11.8971667 | 45.1308717 |
| via Trona di sopra, Terrazzo con affresco | 11.897198 | 45.1307543 |
| via Trona di sopra, 60 | 11.8971726 | 45.1306156 |
| via Del commercio, 55 opposto | 11.885855 | 45.1319367 |
| via Del commercio, 55 | 11.8858733 | 45.13187 |
| via Del commercio, 42 | 11.8858232 | 45.1317905 |
| via Del commercio, 42 opposto | 11.8857762 | 45.1317633 |
| via Del commercio, 25 opposto | 11.8857035 | 45.1316638 |
| via verdi, 63 opposto | 11.8698317 | 45.1260017 |
| via verdi, 63 | 11.8699083 | 45.12604 |
| via verdi, Vigna | 11.8697133 | 45.1259567 |
| via verdi, Inizio via | 11.8691967 | 45.1260267 |
| via verdi, Stop | 11.8692 | 45.1260817 |
| via mascagni, Opposto 70a | 11.8696858 | 45.1260347 |
| via mascagni, Opposto 70b | 11.8701741 | 45.1261327 |
| via mascagni, 30 opposto | 11.8701309 | 45.1261675 |
| via mascagni, 30 | 11.8701329 | 45.1262196 |
| via mascagni, Siepe gelsomino | 11.8701246 | 45.1263196 |
| via Ida Bardotti, Park opposto cartello precedenza | 11.8685233 | 45.1246083 |
| via Ida Bardotti, Attrezzi agricoli | 11.86851 | 45.124565 |
| via Ida Bardotti, 39 opposto | 11.86867 | 45.1245717 |

ENTOSTUDIO S.R.L.

Viale del Lavoro, 66 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

P.IVA: IT03951900285

<https://www.entostudio.com>

Cap.Soc.: € 40.000,00 I.V.
Tel. E Fax: +39 049 7402487

C.F: 03951900285
info@entostudio.com

Appendice 2: Coordinate GPS delle aree campionate - Fosso

| Area Campionata | Longitudine | Latitudine |
|--|-------------|------------|
| strada provinciale 61, Opposto villa scuri blu | 11.9421583 | 45.125755 |
| via Ca giustiniani, Incrocio via le vecchie bus stop | 11.9328183 | 45.1341417 |
| via Ca donà, Opposto commercio | 11.885765 | 45.13157 |

Appendice 3: Foto di alcuni campionamenti

Foto 1: strada provinciale 61, Opposto villa scuri blu

Foto 2: via Ca giustiniani, Incrocio via le vecchie bus stop

Foto 3: via Ca donà, Opposto commercio